

படியானவர்களுக்கு

படும்...

இந்தநோய்

ரேனும் இந்நோய்க்கு உள்ளாகலாம்,

- ஒனும் நோய் எதிர்ப்புசுக்தி குறைவாக சிர்ஸளவர்களே இந்நோயினால் அதிகம் விகிக்கப்படுகின்றனர்.

- போசகளைக் குறைபாடுடையவர்கள்.
- நீரிழிவ் நோயாளர்
- மக்வெந்தக் அல்லது போனைத்துப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்கள்.
- புகைப்பிழிப்பவர்கள்.
- HIV நோய்த்தொற்றுள்ளவர்கள்.

ஏயைகண்டறிந்துகொள்வதுபடி

- நோயாளியின் சளியைப்பரிசோதிப்பது
- X - கதிர்ப்பரிசோதனை
- தோலில் செய்யப்படும் Tuberculin பரிசோதனையின் மூலம்

விச்கைசுஅளிக்கும் முறை


- நந்து உட்கொள்ளுதல் - பான மாத்தினர்களை சரியான அளவில் வொரு நாளும் ஆறு மாதங்களுக்கு தொகைளவுதன் மூலம் பூரணமாக பொடுபடுத்தலாம்.

135 128

காசனோய்(Tuberculosis)



காசனோயை உலகில் இருந்து முறையாக ஓழிப்போம்



STOP TB

உங்களின் பங்கு....

- நீங்கள் வசிக்கும் இடத்தில் நல்ல கார்ந்தோட்டம் கிடைக்குமாறு யன்னெல்களை, கதவுக்களைத் திறந்துகொய்ந்கள்.
- கண்டகண்ட இடங்களில் துப்புவதைத் தவிருங்கள்.
- தும்மும் போதும் இருமும் போதும் கைக்குட்டையினால் அல்லது ரிசுவினால் முகத்தை மூடுங்கள்.
- புகைப்பிழித்தல், மதுபானம் பாலிப்பதைத் தவிருங்கள்.
- போசாக்கான உண்ணை உண்பதன் மூலம் பலமான உடற் சகாதார நிலைமைகளைப் பேணுங்கள்.

நாட்டின் சிறந்துமிகுன் என்றிதியில் உங்களின் பொறுப்பு.

- காசனோய் பற்றி மற்றவர்களையும் அறிவுடல் வேண்டும்.
- சந்தேகத்திற்குரிய நோயாளிகளை சிநிச்சைக்காக அனுபவி கைத்தல் வேண்டும்.

காசனோயை உலகில் இருந்து முறையாக ஓழிப்போம்

தயாரிப்புத் தலை:

போ.சுக்ரீயா.(2010/FM/042)

தயாரிப்புத் தலை:

சுமுதாபமருத்துவத்துறை

மாநகர்க்கூடாரம் பொருளால்களைக்காக.

சாலோப் என்றுல்.....

காசநோயின் அறிகுறிகள்.....

பக்ஷியாவினால் பரவும் ஒரு மாற்றுநோயாகும்.

பொதுவாக நிறையிர்கை தாக்குகின்றது.

இனும் உடலின் மற்ற உறுப்புகளைப்படி இது நிக்கலாம்.

ஷாந்தர்கம், மூனைமென்சல்வு, விதை, என்பு, டி.இ, இருதயம், பலோபியன்குழாய்

தும் நினோநா மூலம் நினோநா முடச்சிகளை ஸ்ரங்கைடையும்

வாழுறவும்.....



நோயினால் பாதிக்கப்பட்டஒருவர்

- இருமம் போது,
- தம்மும் போது,
- கதைக்கும் போது,
- எச்சில் சளியிலைதூயம் போது,
- காசநோப் கிருமிகள் காந்தை அடைகின்றன.. இக்கிருமிகள் உள்ள காந்தை ஒருவர் சுவாசிக்கும் போது அது அவரின் நிறையிர்கை அடைகின்றது.

❖ தொடர்ச்சியான இருமல்

(2) வாரங்களுக்குமேலாகக்காணப்படல்.)



- ❖ மாலைநீஞங்களில், இருவில் மெல்லியகாப்ச்சல் காணப்படல்.




- ❖ சளிபுடன் இருத்தம் வெளியேறல்



- ❖ இரவைநேரத்தில் வியாத்தல்.



- ❖ நிறைகுறைவடைதல்



- ❖ உணவில் விருப்பமின்கை.

