


உண்ணிக்காய்ச்சலில் இருந்து

எம்மை பாதுகாப்போம்



- இது குறிப்பிட்ட ஒருவகை பக்றியாவால் ஏற்படும் தொற்றுநோய் ஆகும்.

வெளியீடு,

சுகாதார கல்விசார் பொருட்கள் அலகு
சமுதாய மருத்துவத்துறை,
மருத்துவபீடம்,
யாழ்ப்பானம்.

தயாரிப்பு உதவி

தி.பவித்ரா
(2008/FM/047)
மருத்துவபீடம்,
யாழ்ப்பானம்.

யார் இந்நோயால் அதிகமாக பாதிக்கப் படுகிறார்கள்?

- விவசாயிகள்
- வீடுகளில் கால்நடைகள் அதிகமாக வளர்ப்போர்
- விலங்கு பண்ணைகளில் வேலை செய்பவர்கள்
- வீடுகளில் எலிகள் அதிகமாக காணப்படுபவர்கள்.
- வீட்டை சுற்றி பற்றை காணிகள் இருப்பவர்கள்.
- புற்தரைகளில் விளையாடும் குழந்தைகள்


நோய் எவ்வாறு ஏற்படுகின்றது??

- இவை பெரும்பாலும் கடத்தப்படுவது புற ஒட்டுண்ணிகளால் ஆகும்.
- தெள்ளு, பேன், உண்ணிகள், பாலுண்ணிகள் இரத்தத்தை உறிஞ்சும் போது மனிதனுக்கு தொற்றும்.

Chigger mite எனப்படும் பாலுண்ணியே இங்கு காவியாக காணப்படுகிறது.



பாலுண்ணி எங்கே வாழ்கிறது???



□வயல் வெளிகளை அண்டிய காடுகள்
(Scrub jungle)

□பூங்காக்களில் உள்ள புற்செடிகள்
□சிறிய மரங்கள், புதர் கொண்ட பகுதி
□விலங்குகள் (எலி, கொறித்து உண்ணும்
விலங்குகள்).

காவிகள் எவ்வாறு மனிதனை
அடைகின்றன.....?

நாம் புற்கள், மரங்களின் ஊடாக நடக்கும்
போது அவற்றில் இருந்து நமக்கு
தொற்றுகின்றது.
வெற்றுக் கண்ணுக்கு பாலுண்ணிகள்
புலப்படாது.....

இவை இரத்தத்தை உறிஞ்சியபடி 24

மணித்தியாலங்கள் வரை எமது உடலில்
காணப்படும். இவை கண்ணுக்கு புலப்படாத
போதும் கடிப்பது போன்ற உணர்வு
காணப்படும்

நோயின் குணங்குறிகள்

□காய்ச்சல்

□வாந்தி (Vomiting)

□தசை உழைவு(Myalgia)

□சோம்பல் தன்மை


□தலையிழி

□மூட்டு நோ (Arthralgia)

□உண்ணி கடித்த இடத்தில் எஸ்கார்
(Eschar) எனும் அடையாளம் 60%

ஆனவர்களில் காணப்படும்.

பெரும்பாலும் இவ் அடையாளம் உடலின்
மறைவான பகுதிகளான அரை, கமக்கட்டு அக்குள்
காதின் பிற்புறம் வயிறு ஆகிய இடங்களிலே
ஏற்படும்..



Eschar

தகுந்த சிகிச்சை எடுக்காவிடன்,

- சிறுநீர்க செயலிழப்பு (Renal failure)
- இருதய செயலிழப்பு
- நுரையீரல் அழற்சி (Pneumonia)
- கல்ஸீரல் வீக்கம் (Splenomegaly)

என்பன ஏற்படலாம்.

- 60 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களில் இந்த பின்விளைவுகள் ஏற்படும் சாத்தியம் அதிகம்.

எவ்வாறு உண்ணிக்காய்ச்சலில் இருந்து எம்மைப் பாதுகாக்கலாம்.

உண்ணிகள் கடிக்காமல் பாதுகாத்தல்.

- புந்தரைகளில் நடக்கும் போது பாதணிகள் அணிதல் வேண்டும்.
- மண்ணினை கைகளால் அளையும் போது கையுறை அணிதல் வேண்டும்.
- பற்றைகளினுாடு சென்று வந்த பின் சவர்க்காரம் இட்டு உடலை முழுவதுமாக கழுவுதல்
- உடலை முழுவதுமாக மூடக்கூடிய ஆடைகளை அணிதல்.

உண்ணிகளை அழித்தல்

- உடலில் இரசாயனப் பதார்த்தங்களைப் பயன்படுத்துதல்.

—ம: பென்சைல் பென்சோயிற் (B B Cream)

உண்ணிகளின் வாழ்விடத்தை அழித்தல்.

- இரசாயனக் கொல்லிகளைப் பாவித்தல்.

—ம: பெந்தியோன் (Fenthion)

- பற்றைகளை அழித்து சுற்றுச் சூழலை சுத்தமாக வைத்திருத்தல்.

இவ் உண்ணிக் காய்ச்சலை தகுந்த நேரத்தில் பொருத்தமான மருந்துகளை பயன்படுத்துவன் மூலம் பூரணமாக குணமாக்க முடியும்.

எனவே காலம் தாழ்த்தாது தகுந்த மருத்துவரின் உதவியை நாடுங்கள்...

