


முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான
முதலுதவி



முன்பள்ளி சிறார்கள்

எதிர்கொள்ளக்கூடிய உபாதைகள்

வெளியீடு :

கல்விசார் பொருட்கள் தயாரிப்பலகு

சமுதாய, குடும்ப மருத்துவ துறை

மருத்துவ பீடம், யாழ் பல்கலைக்கழகம்

தயாரிப்பு உதவி :

அ.மு. ஒமர் மொகம்மட் ஒஸால்(2008/FM/106)

மருத்துவ மாணவன்

தயாரிப்பு ஆலோசனை :

வைத்திய கலாநிதி. பே.அ. டினைஸ் கூஞ்சு

3ம் மருத்துவமணி பகுதி II சமுதாய, குடும்ப மருத்துவ
பரீட்சைக்கான களச் சுகாதார செயற்பாடு 2012

➤ முதலுதவி என்றால் என்ன?

திடீரென நோய்வாய்ப்பட்ட/உபாதைக்குள்ளான ஒருவருக்கு வைத்திய உதவி கிடைக்குமுன் வழங்கப்படும் சிகிச்சை

➤ முதலுதவி அளித்தலின் நோக்கம் யாது?

நோயிலிருந்து மீளுதலை மேம்படுத்தல்.

உயிரை காத்தல்.

உபாதை மேலும் மோசமடைவதை தடுத்தல்

➤ முதலுதவியாளரின் செயற்பாடுகள்

நிலைமையை கணித்தல்

சுய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தல்

வெளித் தொற்றுகளை தடுத்தல்

நம்பிக்கையளித்தல், தேற்றல்

உபாதைக்குள்ளானவரின் நிலைமையை கணித்தல்

ஆரம்ப சிகிச்சையை அளித்தல்

பொருத்தமான வைத்திய உதவிக்கு ஏற்பாடு செய்தல்

➤ உபாதை ஏற்பட்ட ஒரு மாணவனின் நிலைமையை கணித்தல்

முக்கிய அறிகுறிகளான, சுவாசம், நாடித் துடிப்பு என்பவற்றை கண்காணித்தல்

➤ முதலுதவிப் பெட்டியில் இருக்கவேண்டியவை

ஆகக் குறைந்தது,

துணிக்கட்டுகள், Plasters, Bandage, கத்தரிக்கோல், இடுக்கி மற்றும் கையுறைகளை கொண்டிருக்க வேண்டும்.

இதைவிட Spirit, காய்ச்சிவடித்த நீர், Paracetamol பாணி/மாத்திரை என்பவற்றை கொண்டிருக்கலாம்.

**சில பொதவான உபாதைகளுக்கான
முதலுதவிச் செயன்முறைகள்**

⊙ **முக்கிலிருந்து இரத்தம் வடிதல்**

- 1 நிதானப்படுத்தி நம்பிக்கையளிக்கவும்
- 2 முன்புறமாக குனியச்செய்து முக்கை கிள்ளிப்பிடிக்கவும்: குவளையொன்றுள் இரத்தத்தை வடியவிடவும்.
- 3 10 நிமிடங்களின் பின், இரத்தம் நின்றுவிடின், சுத்தமான துணியால் துடைக்கவும்.
- 4 ஓய்வில் இருக்கச்செய்யவும்
- 5 30 நிமிடங்களின் பின்னும் இரத்தம் நிற்காதுவிடின் வைத்திய உதவியை நாடவும்

⊙ **கண்ணுள் பிற பொருள்/ தாசு விழல்**

- 1 கண்ணை கசக்குவதை தவிர்க்கவும்
- 2 இமைகளை விரல்களால் பிரித்து பிறபொருளை தேடவும்
- 3 அது தெரியுமிடத்து சுத்தமான நீரை குவளையிலிருந்து மெதுவாக ஊற்றி கழுவவும்
- 4 முடியாதுவிடின், ஈர சுத்தமான துணியின் ஓரத்தால் பிறபொருளை அகற்றவும்
- 5 இதுவும் முடியாவிடின் வைத்திய உதவியை நாடவும்

⊙ **காயங்கள், இரத்தப் போக்கு**

- 1 சுத்தமான துணியால் விரல்களை வைத்து காயத்தின் மேல் நேரடி அழுத்தம் கொடுக்கவும்
- 2 இரத்தப் போக்கை குறைக்க உரிய உபாதைக்குள்ளான பகுதியை இதயமட்டத்தின் மேல் உயர்த்தவும்
- 3 உரியவரை படுக்கவைத்து போர்வையால் போர்த்தவும்
- 4 உடனடி வைத்திய உதவியை நாடவும்

⊙ **உளுக்கு, சுளுக்கு**

RICE செயன்முறை

R- REST : உபாதைக்குள்ளான பகுதியை ஓய்வாக வைக்கவும்

I- ICE : ஜஸ் ஒத்தடம், அழுத்தம் கொடுக்கவும்

C- COMPRESSION : இலகுவான ஆதாரக் கட்டிடவும்

E- ELEVATE :

உபாதைக்குள்ளான பகுதியை உயர்த்தவும்

◎ முச்சுத் திணறல்

- 1 பிள்ளைக்கு சுவாசிக்க முடியின், இருமச் செய்யவும்
- 2 சுவாசம் இல்லாவிடின், நன்கு குனியவைத்து முதுகெலும்புகளிடையே 5 அடிகள் கொடுக்கவும் : வாயினை பரீட்சிக்கவும்
- 3 நிலைமை மீளாவிடின், 5 தடவை வயிற்றை பின்புறம் நின்று அழுத்தவும் : வாயினை பரீட்சிக்கவும்
- 4 நிலை மீளாவிடின், முறை 2,3 களை மீண்டும் 3 தடவை செய்யவும் : வாயினை பரீட்சிக்கவும்
- 5 நிலைமை மேலும் மீளாவிடின், உடனடி வைத்திய உதவியை நாடவும்

◎ மயக்கம்

- 1 படுக்கச் செய்து இரு கால்களையும் இதய மட்டத்தை விட உயர்த்தவும்
- 2 காற்றோட்டத்தை ஏற்படுத்தவும் : சனம் குழுமுவதை தவிர்க்கவும்
- 3 உரிய மாணவனின் நிலைமை மீண்டால், படிப்படியாக எழுந்து உட்காரச் செய்யவும்
- 4 மீண்டும் மயக்கம் ஏற்படின், மீட்சி நிலை வரும் வரை படுக்கச் செய்யவும்

◎ காய்ச்சல்

- 1 இலகுவாகவும் குளிர்மையாகவும் வைத்திருக்கவும் : நீரிழிப்பை ஈடுசெய்ய பாணங்கள் கொடுக்கவும்
- 2 1kg உடல் நிறைக்கு 10mg-15mg PARACETAMOL பாணி மருந்தினை ஒரு நாளைக்கு 4 தடவை கொடுக்கவும்
- 3 மீட்சி வரை சுவாசம், நாடித்துடிப்பு, உடல் வெப்பநிலையை பரீட்சிக்க: வைத்திய உதவி நாடுக

◉ எரிகாயங்கள்

- 1 குளிர் நீரை ஆகக்குறைந்தது 10 நிமிடங்கள் / நோ நீங்கும் வரை ஓட விடவும்
- 2 இறுக்கும் அணிகலன்களை அகற்றவும்
- 3 கொப்புளங்களை உடைப்பதை தவிர்க்கவும்
- 4 Lunch sheet/ Gauze துணியால் சுற்றவும்
- 5 வைத்திய உதவியை நாடவும்

◉ வலிப்பு

- 1 சுற்றயல் ஆபத்துகளை அகற்றவும்: மிருதுவான தலையணைகளை சுற்றி வைக்கவும்
- 2 வலுக்கட்டாயமாக வலிப்பை நிறுத்துவதை தவிர்க்க
- 3 இறுக்கமான உடைகளை தளர்த்தி காற்றோட்டத்தை அதிகப்படுத்தவும்
- 4 மீட்பு நிலையில் வைக்கவும்
- 5 வைத்திய உதவியை நாடவும்: சுவாசம், நாடித்துடிப்பினை பரீட்சிக்கவும்

◉ பாம்பு, விஷ ஜந்துக் கடி

- 1 உபாதைக்குள்ளானவரை நிதானப்படுத்தவும்
- 2 தீண்டிய இடத்தை மெதுவாக சவர்க்காரமிட்டு கழுவவும்
- 3 தீண்டிய இடத்தை கட்டவோ வெட்டவோ கூடாது
- 4 உடலை அசைக்காது, தலை, தோள்களை உயர்வாக பேணவும்
- 5 தீண்டிய இடத்திலுள்ள ஆடையை கழற்றுவதை தவிர்க்கவும்
- 6 முடிந்தால் தீண்டிய உயிரினத்தை அறிய முற்படுக
- 7 வைத்திய உதவியை நாடவும்: சுவாசம், நாடித்துடிப்பினை பரீட்சிக்கவும்

◉ நஞ்சு உட்கொள்ளல்

- 1 உட்கொண்ட நஞ்சின் வகையை, அளவை அறிய முற்படவும்
- 2 வைத்திய உதவியை நாடவும்: அதுவரை சுவாசம், நாடித்துடிப்பினை பரீட்சிக்கவும்
- 3 உடடுகளை நஞ்சு எரித்திருப்பின் பால்/ நீர் அருந்தக் கொடுக்கவும்

◎ நீரில் மூழ்கல்

- 1 நீரிலிருந்து காப்பாற்றிய பின், தலையை உடலை விட தாழ்வாக வைத்து உடலை உலர் போர்வையால் மூடவும்
- 2 ஈர உடைகளை அகற்றவும்
- 3 வைத்திய உதவியை நாடவும்: அதுவரை சுவாசம், நாடித்துடிப்பினை பரிட்சிக்கவும்
- 4 சுயநினைவு இல்லாவிடின் CPR கொடுக்கவும்

◎ மின் தாக்கு

- 1 மின் இணைப்பு உள்ளதா என ஆராயவும்
- 2 மின் இணைப்பை முற்றாக துண்டிக்கவும்
- 3 வைத்திய உதவியை நாடவும்
- 4 பின், சுவாசம், நாடித்துடிப்பு என்பவற்றை பரிட்சிக்கவும்

CPR - செயற்கைச் சுவாச இதய அழுத்தம்

- 1 ஒரு கையால் நெற்றியை பதித்து மறு கை இரு விரல்களால் நாடியை உயர்த்தவும்
- 2 இரு விரல்களால் நாடியை பிடித்த வண்ணம் மறு கை இரு விரல்களால் மூக்கை கிள்ளிப்பிடித்து வாயை திறக்கவும்
மூச்சை உள்ளெடுத்து பிள்ளையின் நெஞ்சு உயர 5 முறை வாயில் வாய் வைத்து ஊதவும்
- 3 ஒரு கையின் உள்ளங்கைக்கு பின்னுள்ள பகுதியை பிள்ளையின் நடு நெஞ்சின் மேல் வைக்கவும்
மற்றைய கையால் விரல் கோர்த்து பிள்ளையை நோக்கி வளைந்து 30 அழுத்தம் கொடுக்கவும்
- 4 மேலும் 2 செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கவும்
- 5 அவசர உதவி கிடைக்கும் வரை, 30 மார்்பு அழுத்தம், 2 செயற்கை சுவாசம் என வழங்கவும்

